Les arbustes

Nom commun	Genre espèce	Entité: Causses	Cévennes	Gard rhodanien	Garrigue	Costières	Camargue	Exigences pédo-climatiques: Nature du sol	Humidité	Eclairement	Tolérance au calcaire	Tolérance à l'acidité	Résistance à la sécheresse	Résistance aux embruns	Rusticité (t°)	Intérêts: Hauteur	Feuillage	Parfum	Périodes et couleurs de floraison et de fructification: Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Utilisations: Milieu rural / urbain	Isolé	Haie	Massif	Couvre sol	Remarques
Abelia	Abelia X 'grandiflora'		+	+	+	+	+	bien drainé			+	+	-		-10	2m		P														i	h	m		
Acacia de Sibérie	Caragana arborescens		+	+		+	+	pauvre, bien drainé			+		+	+	-20	4m																	h	m		
Amélanchier	Amelanchier ovalis	+	+	+	+	+		riche			+	+	+		-20	2m	A												c			h	m		
Arbousier	Arbutus unedo		+	+	+	+	+	siliceux			+	++	++	+	-10	5-7m											c	c	c	c		i	h	m		
Arbre à perruque	Cotinus coggygria	+	+	+	+	+		pauvre			++		+		-20	3m	A																h	m		
Argousier	Hippophae rhamnoides		+	+	+	+	+	drainé			+		+	+	-15	5m									+	+	+	+					h	m		Envahissant
Aubépine monogyne	Crataegus monogyna	+	+	+	+	+		drainé			++	+	+		-15	6m	A	P									+	+								
Azérolier	Crataegus azerolus				+		+	pauvre			+		++	+	-10	6-8m										c	c	c				i		m		
Baguenaudier	Colutea arborescens	+	+	+	+	+	+	calcaire, pauvre			++		++	+	-15	1-2m											+	+	+					m		Fructification originale
Bambou sacré	Nandina domestica		+					non calcaire, léger				+	-		-10	1-2m	A										+	+	+			i		m		
Barbe bleue	Caryopteris x clandonensis			+	+	+		calcaire			++		++		-10	80 cm		P																		
Barbe de Jupiter	Anthyllis barba-jovis				+	+	+	indifférent			+		++	+	-8	1,5m																	h	m		Feuillage argenté
Bruyère arborescente	Erica arborea		+					siliceux				+		+	-8	2 à 3m		P																m		
Bruyère cendrée	Erica cinerea		+					très acide				++			-20	30cm																		m	c-s	
Buis commun	Buxus sempervirens	+	+	+	+	+		indifférent			+		++		-20	1-3m																i	h	m		Spontané
Buis de Mahon	Buxus balearica	+	+	+	+	+		indifférent			+		++		-20	2-3m																i	h	m		
Buisson de beauté	Kolkwitzia amabilis			+	+	+		indifférent			+	+	+		-10	2m																	h	m		
Buplèvre (oreille de lièvre)	Bupleurum fruticosum	+	+	+	+	+	+	indifférent			+		++	+	-15	1-2m																i	h	m		
Cade	Juniperus oxycedrus	+	+	+	+	+		indifférent			+		++		-15	4m		P									+	+	+					m		Spontané
Calycotome épineux	Calycotome spinosa		+					acide				++		+	-5	2m																		m		
Callune	Calluna vulgaris		+					très acide				++	++	+	-20	50cm																		m	c-s	
Câprier	Capparis spinosa			+	+	+		indifférent			+		++		-8	1-2m												+	+					m		
Caroubier	Ceratonia siliqua			+	+	+		indifférent			+		++	+	-5	10m												+	+			i				
Cassia	Cassia corymbosa			+	+	+	+	léger			+		+		-5	1,5-3m																i	H	m		
Céanothe	Ceanothus thyrsiflorus		+	+		+	+	éviter excès de calcaire			+		+		-10	2-3m																	h	m		
Cerisier de Sainte-Lucie	Prunus mahaleb	+	+	+	+	+		calcaire			++		+	+	-15	2-4m									+	+	+						h	m		
Chalef	Elaeagnus ebbingei		+	+	+		+	bien drainé			+		+	+	-10	1-2m		P															h	m		Feuillage gris acier
Chêne kermès	Quercus coccifera				+			sec et calcaire			++		++		-10	0,5-2m																		m		
Ciste à feuille de sauge	Cistus salviifolius			+	+			légèrement calcaire			+		+		-12	1m																		m	c-s	
Ciste cotonneux	Cistus albidus			+	+			calcaire			++		++		-12	1m																		m	c-s	
Ciste de Montpellier	Cistus monspeliensis		+					acide à neutre				+	++			1m		P																m	c-s	
Clérodendron	Clerodendron trichotomum		+	+	+	+		fertile			+	+			-20	4-6m		P									+	+	+			i		m		
Cognassier	Cydonia oblonga		+	+		+		drainé			+	+			-10	4-6m		P									+	+				i				
Cognassier du Japon	Chaenomeles japonica	+	+	+	+	+		drainé			+	+	+		-20	2m		P									+	+						m		
Cornouiller mâle	Cornus mas	+	+	+	+	+		indifférent			++		+		-20	6m											c	c	c			i	h	m		
Cornouillier sanguin	Cornus sanguinea		+	+	+	+		calcaire			++		+		-20	3m	A										+	+	+		P	i	h	m		
Coronille des jardins	Coronilla emerus	+	+	+	+	+	+	pauvre			+		+	+	-20	1,5m												+						m		
Coronille glauque	Coronilla glauca	+	+	+	+	+	+	pauvre			+		++		-15	1,5-2m		P																m	c-s	
Eglantier	Rosa canina	+	+	+	+	+		indifférent			+		++			1,5m											+	+	+	+		l	h	m		
Epine du Christ	Paliurus spina-christi	+	+	+	+	+		pauvre			+		++		-15	3m												+	+				h	m		
Faux-myrthe	Leptospermum scoparium		+	+		+	+	léger				+		+	-8	1 à 2m		P														i	h	m		
Figuier	Ficus carica			+	+	+	+	sec			+		++	+	-10	6à 8m										c	c	c	c			i				
Filaire à feuilles étroites	Phyllirea angustifolia			+	+	+	+	pauvre			+		++	+	-8	2m		P															h	m		
Filaire à feuilles larges	Phyllirea latifolia			+	+	+		pauvre			+		++		-8	3m		P														i	h	m		
Fusain du Japon	Euonymus japonicus		+	+	+	+	+	léger			+	+	+	+	-10	1-3m												+	+				h	m		
Gattilier	Vitex agus castus	+	+	+	+	+	+	indifférent			+	+	++	+	-15	2m		P															h	m		

Genêt à balai	Genista scoparia		+					bien drainé			+	+	+		-12	2m																	h	m		
Genêt purgatif	Genista purgans		+					profond				++	++			40cm		P																m		
Genêt d' Espagne	Spartium junceum			+	+	+	+	pauvre			+		++	+	-15	2-3m		P															h	m		
Germandrée arbustive	Teucrium fruticans			+	+	+	+	léger			+		++	+	-10	2m		P															h	m		Feuillage gris
Grenadier	Punica granatum			+	+	+		pauvre			+		++		-8	6m										c	c	c				i				
Grevillea	Grevillea rosmarinifolia			+		+	+	drainé						+	-5	4-6m																	h			
Griseline	Griselinia littoralis				+	+	+	léger						+	-5	2m																	h	m		
Hortensia	Hydrangea macrophylla		+					siliceux				+			-10	1m																	h	m		
Houx	Ilex aquifolium		+					acide à neutre				+			-20	4m		P	+	+								+	+	+		i	h	m		
Laurier rose	Nerium oleander			+	+	+	+	sec			+		++	+	-5	3m																	h	m		Toxique
Laurier sauce	Laurus nobilis	+	+	+	+	+	+	sec			+		+	+	-10	6m		P														i	h	m		
Laurier tin	Viburnum tinus	+	+	+	+	+	+	drainé			+		++	+	-15	2 à 3m			+	+													h	m		Toxique
Lavatère	Lavatera maritima				+	+	+	léger			+		++	+	-8	1-2 m																		m		
Lavatère d'Hyères	Lavatera olbia			+	+	+		léger			+		+		-12	2m																	h	m		Feuillage gris vert
Lilas	Syringa vulgaris			+	+	+		de préférence fertile			+		+		-10	2-3m		P															h	m		
Lilas d'été	Lagerstroemia indica		+					humifère				+			-10	8m																i				
Leucophyllum	Leucophyllum frutescens			+	+	+		drainé			+		++		-10	1,5m																	h	m		Feuillage argenté
Luzerne arborescente	Medicago arborea			+	+	+	+	drainé			+		++	+	-10	1,5m																	h	m		Envahissant
Mahonia	Mahonia aquifolium		+					léger				+			-10	2-3m		P					+	+	+								h	m		
Myrte	Myrtus communis		+	+	+	+	+	léger, bien drainé			+	+	++	+	-10	2-3m		P										+	+	+			h	m		
Nerprun alaterne	Rhamnus alaternus		+	+	+	+	+	calcaire			+		++	+	-15	4 6m									+	+	+	+	+				h	m		
Olivier odorant	Osmanthus fragans		+	+	+	+		riche			+	+	+		-8	3m																	h	m		
Oranger du Mexique	Choisya ternata		+	+	+	+		fertile			+	+	+		-10	1,5m																i	h	m		
Oreille de lièvre	Bupleurum fruticosum				+	+	+	pauvre			+		++	+	-10	1-2m																i	h	m		
Oiseau du paradis	Caesalpina gilliesii					+	+	bien drainé			+		+	+	-10	2-3m																i		m		
Photinia	Photinia serrulata		+	+		+		fertile				+	+		-15	10m		P									+	+	+			i				
Pistachier vrai	Pistacia vera		+	+	+	+		sec			+		++		-15	10m												c	c			i	h	m		
Pistachier lentisque	Pistacia lentiscus		+	+	+	+	+	sec, médiocre			+		++	+	-15	4-6m	A	P								+	+	+	+			i	h	m		
Pistachier térébinthe	Pistacia terebinthus		+	+	+	+		sec, médiocre			+		++		-15	4-6m		P										+	+			i	h	m		
Pittospore de Chine	Pittosporum tobira			+	+	+	+	léger			+		+	+	-5	2 3 m														+			h	m		
Pittospore	Pittosporum tenuifolium			+	+	+		léger			+		+		-10	3-4m		P												+			h	m		Très ornemental
Plaqueminier	Diospyros kaki			+	+	+	+	drainé			+		+		-10	4-6m											c	c	c	c		i				
Potentille	Potentilla fruticosa		+					peu calcaire				+			-15	1m																	h	m		
Pourpier de mer	Atriplex halimus				+	+	+	léger					++	+	-5	1-3m																	h	m		Feuillage argenté
Prunellier	Prunus spinosa	+	+	+	+	+	+	indifférent			++		+	+	-15	2-3m		P										+	+	+			h	m		
Rince bouteille	Callistemon laevis		+	+		+	+	siliceux			+	+	+		-5	1-2m																	h	m		
Seringat	Philadelphus coronarius		+	+	+	+		indifférent			+	+	+		-15	2m		P															h	m		Très parfumé
Sureau noir	Sambuscus nigra	+	+	+				indifférent			+	+	+		-15	4m		P								+	+	+					h	m		
Sureau rouge	Sambuscus racemosa	+	+	+				indifférent			+	+	+		-15	4m										+	+	+								
Tamaris	Tamaris gallica						+	sablonneux					++	+	-15	5-8m																	h	m		
Tamaris estival	Tamaris pentandra						+	sablonneux					++	+	-15	5-8m																	h	m		
Troène	Ligustrum lucidum		+	+	+	+		profond			+	+	+		-10	2-8m		P																		
Véronique arbustive	Hebe andersonii			+		+	+	léger						+	-20	1m																i		m		

	sec		soleil		caduc	c	comestible		milieu rural
	sec ou frais		soleil ou mi-ombre		persistant	+	fructification		milieu rural et urbain
	frais ou humide		soleil, ombre ou mi-ombre	A	intérêt automnal	P	bonne résistance à la pollution		